

SLEE Printers

		
<p align="center">Printtec S</p> <p align="center">スライド用プリンター</p>	<p align="center">Printtec C</p> <p align="center">カセット用プリンター</p>	<p align="center">Autoloader</p> <p align="center">Printtec C用オートローダー</p>
<p>1つのマガジンあたり100枚のスライド、プログラマブルなIDチップ、スライドカウンター</p>	<p>1つのカセットは手動で挿入され、印刷後に取り外されます。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ローディングシュート: マガジン4つ x カセット40個 出力: カセット7個
<p>・出力トレイ: 15 枚のスライド</p>	<p align="center">-</p>	<p>・出力トレイ: カセット7個</p>
<p>印刷速度 黒: 9 枚/分 モノクロ: 5 枚 / 分 マルチカラ: 4 枚 / 分</p>	<p>印刷速度(カセット、シングル) 黒: 9 カセット/分 モノクロ: 6 カセット/分 マルチカラ: 5 カセット/分</p>	<p>印刷速度(Printtec Cとの組み合わせにおける) 黒: 8カセット/分 モノクロ: 5カセット/分 マルチカラー: 4カセット/分</p>
<p>100 - 240 V, 50/60 Hz 180 x 320 x 218 mm (幅 x 奥行き x 高さ) 7.6 kg</p>	<p>100 - 240 V, 50/60 Hz 222 x 244 x 244 mm (幅 x 奥行き x 高さ) 7.5 kg</p>	<p>100 - 240 V, 50/60 Hz 304 x 658 x 490 mm (幅 x 奥行き x 高さ) 33.6 kg</p>

***Printtec Cと一緒にのみ
注文できます**

Printtec C

カセットプリンター

Printtec Cは、ラボの効率を大幅に向上させ、同時に検体の誤認識のリスクを低減することができます。カセットプリンターPrinttec Cは、必要に応じて黒、モノクローム、またはマルチカラーで印刷します。ユーザーは、テキスト、グラフィック、ロゴと共に、直接カセットの印刷表面に線形および2次元バーコードを含む手でロードされたカセットを印刷できます。これにより、より効率的なワークフローが可能になり、患者の安全性がさらに向上します。



特長：

- 安全性向上のためのカラーバリエーションの設定と選択
- 迅速かつ簡単な取り付け
- 即座の印刷のための単一のカセットの容量
- 35° から45° の標準カセット用で、蓋を付けたり外したりする必要がなく、調整不要
- 高速印刷
- Windows 8.1 / 10搭載のPCやタブレットなどのデバイスに簡単かつ直接接続するためのUSB 2.0インター

フェース

仕様：OSK38SL130

容量：

カセット1つ： カセットは手動で挿入され、印刷後に取り外されます。

印刷速度 カセット印刷（シングル）：

黒： 9カセット/分

モノクロ： 6カセット/分

マルチカラー： 5カセット/分

電気パラメータ：

100 - 240 V, 50/60 Hz

寸法（幅 x 奥行き x 高さ）：

222 x 244 x 244 mm

アクセサリを除いた重量：

7.5 kg

標準部品：

- 1 カセット
- 2 標準リボン
(黒色、1個)
- 3 USBケーブル
- 4 Printtecクリーニングペン
- 5 電源ケーブル
- 6 マニュアル付きの
メモリーカード
- 7 クイックスタートガイド

オプションのアクセサリ：

	品番
Printtec C用のカラーインクリボン	39300008
Printtec C用のモノクロインクリボン	39300006
Printtecクリーニングペン	39300015
データロジック 2D バーコードリーダー USB 接続 (スタンド付き)	39300011

(その他のアクセサリは要望に応じて)